



Itapema Controle de Pragas
Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda
Telefone: 11 45218981 | Email: itapemapragas@gmail.com
Rua Portugal, 85 - Jardim Cica - CEP: 13206-810 - Jundiaí - SP
Licença Sanitária: 352590401-812-000002-1-3

Fatura de Serviço
Nº 21144
R\$ 860,00 em 1x com Boleto
Documento Não Fiscal
Via do Cliente

Nome Fantasia: CASA TRANSITORIA NOSSA SENHORA APARECIDA | **Razão Social:** CASA TRANSITORIA NOSSA SENHORA APARECIDA | **CNPJ:** 51.887.826/0001-55 | **Cod. Cliente:** 913 | **IE:**

Endereço: Avenida Carlos Salles Block,, nº 845, Anhangabaú, Jundiaí - SP | CEP: 13208-100 | (Unidade I)

Telefone(s):

Orçamento Gerador do Serviço: 14520

Serv. 21144 de 05/08/2026 das 08:30 às 10:00 | Dt real: 05/08/2026 | Hr real: 08:21 às 09:16 | Tp Ida: _____ | Tp Volta: _____

Confirmou/Procurar:	Serviço(s):	Dependências:	Técnico(s) Operador(es):
CASA/CASA,	Controle de Pragas	Sem Dependências	Gustavo Wagner da Silva

Praga(s)	Informações de Produtos e Aplicação				Garantia
Ratos	Produto	Modo de aplicação (equipamento) e local	Registro	Diluição/ Qt. Aplicada	3 meses 06/11/2026
	(Brodifacoum 0,005% gs do grupo quim. Cumarínico em Pronto Uso)	Manual (Manual)	3.0425.0080.001-6		
	(Brodifacoum blc do grupo quim. Hidroxicumarinas em Pronto Uso)	Manual (Manual) em Pontos estratégicos da área externa	32398.0006.001-0		
	(Brodifacoum 0,005% do grupo quim. Hidroxicumarinas --- em)	()	3.2699.0001.001-7	---	
Aranha, Barata (periplaneta americana/esgoto) e Formiga	Produto	Modo de aplicação (equipamento) e local	Registro	Diluição/ Qt. Aplicada	3 meses 06/11/2026
	(Alfacipermetrina PS do grupo quim. Piretróide em Pronto Uso)	Polvilhamento (Polvilhadeira) em Rede de esgoto.	3.2398.0054.001-2		
	(alfacipermetrina 5%p/p do grupo quim. Piretróide 50ml a 100ml / 10L em Água)	Pulverização Manual (Pulverizador Manual) em Totalidade da área interna, contorno externo, Salão de festas e Bazar.	3.2398.0028.001-0	50ml a 100ml / 10L	

Antídotos dos produtos aplicados/ Período de Segurança para Afastamento/ Ação Toxicológica

Alfacipermetrina PS - Antídoto: Anti histaminico | Brodifacoum blc - Antídoto: Vitamina k1 e tratamento sintomático - Afastamento: 00:00 | Brodifacoum 0,005% - Antídoto: Administrar Vitamina K1 injetável em doses divididas: Para Crianças 20mg/dia; Para Adultos: 40mg/dia (não administrar a dose por peso corpóreo do paciente). Monitorar os tempos de protrombina e os níveis de hemoglobina. Manter o tratamento com acompanhamento regular do paciente até que os tempos de protrombina retornem ao normal. - Afastamento: Não Há - Ação Toxicológica: Anticoagulante. Interrompe o ciclo de formação da Vitamina K1, necessária para a produção de vários fatores de coagulação do sangue, causando hemorragias internas | alfacipermetrina 5%p/p - Antídoto: Anti-hitaminicos - Afastamento: Mínimo de 6 horas após aplicação | Brodifacoum 0,005% gs - Antídoto: Vitamina K1 - Afastamento: 00:00 |

EPIs Obrigatórios P/ Serviço

alfacipermetrina 5%p/p: Luvas nitrílicas , | Camisa manga longa, | Respirador, | Óculos de Proteção, | Calça CompridaBrodifacoum blc: Luvas nitrílicas , | Bota , | Óculos de ProteçãoBrodifacoum 0,005%: Luvas nitrílicas , | Respirador, | Camisa manga longa, | Bota , | Óculos de ProteçãoBrodifacoum 0,005% gs: Óculos de Proteção, | Luvas nitrílicas , | Calça Comprida, | Camisa manga longa, | Bota Alfacipermetrina PS: Luvas nitrílicas , | Calça Comprida, | Camisa manga longa, | Bota , | Óculos de Proteção, | Respirador

(0xx11) 2661-8571 / 0800 148110

Observações do técnico sobre serviço (vide-verso):

RT: Gustavo Wagner da Silva
04264613

Técnico Operador Itapema
Controle de Pragas

Ass. do representante do(a) CASA
TRANSITORIA NOSSA SENHORA
APARECIDA
Nome Completo: Juliana
RG:



Abrir essa
OS Online



CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS

Licença Sanitária: 352590401-812-000002-1-3 | (0xx11) 2661-8571 / 0800 148110

RAZÃO SOCIAL: CASA TRANSITORIA NOSSA SENHORA APARECIDA | CNPJ:51.887.826/0001-55

ENDEREÇO: Avenida Carlos Salles Block,, 845, Anhangabaú, - Jundiaí/ SP

OS nº 21144 do dia 05/08/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS: Controle de Pragas (Ratos: 3 meses 06/11/2026 Aranha, Barata (periplaneta americana/esgoto) e Formiga: 3 meses 06/11/2026)

Produtos Utilizados

Nome / Composição / Locais Aplicação	Inscrição MS/MA	Tratamento e Tempo de Afastamento	Diluição Recomendada/ Qt. Utilizada	Composição
(Brodifacoum 0,005% gs grupo Cumarínico --- em Pronto Uso) Aplicado em: ,	3.0425.0080.001-6	Vitamina K1 - Tempo Afastamento: 00:00 após a aplicação.	pronto uso	Brodifacoum gs 0,005%(p/p) Benzoato de denatônio 0,0001% (p/p)
(Brodifacoum blc grupo Hidroxicumarinas --- em Pronto Uso) Aplicado em: Pontos estratégicos da área externa,	32398.0006.001-0	Vitamina k1 e tratamento sintomático - Tempo Afastamento: 00:00 após a aplicação.	pronto uso	Brodifacoum blc 0,005%p/p Benzoato de denatônio 0,001%p/p
(Alfacipermetrina PS grupo Piretróide --- em Pronto Uso) Aplicado em: Rede de esgoto.,	3.2398.0054.001-2	Anti histaminico - Tempo Afastamento: após a aplicação.	180.00 pronto uso	Alfacipermetrina a 1,0%
(Brodifacoum 0,005% grupo Hidroxicumarinas --- em) Aplicado em: ,	3.2699.0001.001-7	Ministrar Vitamina K1 injetável em doses divididas: Para Crianças 20mg/dia; Para Adultos: 40mg/dia (não administrar a dose por peso corpóreo do paciente). Monitorar os tempos de protrombina e os níveis de hemoglobina. Manter o tratamento com acompanhamento regular do paciente até que os tempos de protrombina retornem ao normal. - Tempo Afastamento: Não Há após a aplicação.	--- 4.00 em 0.00 L	Brodifacoum 0,005% p/p.
(alfacipermetrina 5%p/p grupo Piretróide --- em Água) Aplicado em: Totalidade da área interna, contorno externo, Salão de festas e Bazar.,	3.2398.0028.001-0	Anti-hitaminicos - Tempo Afastamento: Minimo de 6 horas após aplicação após a aplicação.	50ml a 100ml / 10L 110.00 em 22.00 L	Alfacipermetrina 5%p/p, espessante, umectante, tensoativos, aniônicos, (nonifenol etoxilado9,50E), solvente, (hidrocarbonetos isoparafínicos) e veículo.

Gustavo Wagner da Silva
04264613

CERTIFICAÇÕES DE LEGALIDADE



ITAPEVA

CONTROLE DE PRAGAS

Rua Portugal, 85 Jardim Cica – Jundiaí / SP

Telefone: (11)4521-8981

www.dedetizadoraitapema.com.br

- **SIVISA – Licença de Funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária.**



Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de JUNDIAÍ

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Nº CEVS: 352590401-812-000002-1-3	DATA DE VALIDADE: 09/12/2026
Nº PROCESSO: 04.419-3/06 Nº PROTOCOLO: 596570 SUBGRUPO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRODUTOS RELACIONADOS À SAÚDE AGRUPAMENTO: IMUNIZAÇÃO E CONTROLE PRAGAS URB. SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8122-2/00 CONTROLE DE PRAGAS URBANAS OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO	DATA DO PROTOCOLO: 05/11/2025
DETALHE:	
RAZÃO SOCIAL: ITAPEMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME NOME FANTASIA: ITAPEMA CNPJ / CPF: 07.859.538/0001-03 LOGRADOURO: Rua PORTUGAL COMPLEMENTO: BAIRRO: JARDIM CICA MUNICÍPIO: JUNDIAÍ CEP: 13206-810 PÁGINA DA WEB:	CNPJ ALBERGANTE: NÚMERO: 85 UF: SP
RESPONSÁVEL LEGAL: LUIS HENRIQUE WAGNER DA SILVA CPF: 22991732857 Nº INSCR. CONSELHO PROF:	
CONSELHO REGIONAL: N/A UF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUSTAVO WAGNER DA SILVA CPF: 31872847870 Nº INSCR. CONSELHO PROF: 04264613	
CONSELHO REGIONAL: CRQ UF: SP	

O(A) COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE JUNDIAÍ
 CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO
 SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRÍ-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS
 REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS
 EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTES DOCUMENTOS.
 ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS
 ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS
 LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA
 PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

JUNDIAÍ

LOCAL

09/12/2025

DATA DE DEFERIMENTO

Código de Validação: 1765302049850

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: <https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/>

- Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015.



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

A BGA Certificadora concede o Certificado de Conformidade de Sistema de Gestão à empresa
BGA Certificadora grants the conformity certificate of the management system to the company:

ITAPEMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
RUA PORTUGAL, 85, JARDIM CICA, CEP 13.206-810
JUNDIAÍ/SP - CNPJ 07.859.538/0001-03


Em conformidade com os requisitos internos e requisitos normativos do padrão:
In compliance with the internal requirements and regulatory requirements of the standard:

NBR ISO 9001:2015

Considerando sistema evidenciado na auditoria, implementado para o seguinte escopo:
Considering system evidenced in the audit, implemented for the following scope:

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONTROLE DE PRAGAS,
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E SANITIZAÇÃO**

Concessão do Ciclo / Cycle Granted:	07/07/2026
Vencimento do Ciclo / Cycle Expiration:	29/05/2029
Emissão / Issuance:	07/07/2026
Certificado / Certificate:	SG11399A - IDR1



Diretor Técnico





ATRUMCERT
CERTIFICADORA
LTDA:28653055000110

Assinado de forma
digital por ATRUMCERT
CERTIFICADORA
LTDA:28653055000110

OCS 0060



Este certificado é vinculado ao atendimento à norma e aos procedimentos internos da BGA.
A validade pode ser confirmada no website ou pelos nossos canais de comunicação.
This certificate is linked to the compliance with the standard and internal procedures of BGA.
Validity can be confirmed on the website or through our communication channels.

BGA Certificadora - AtriumCert
Rua Haddock Loba, 333, Sala 7, Vila Bostos, Santo André/SP - 09040-340
www.bgacertificadora.com.br

- **ART – Responsabilidade Técnica expedida pelo Conselho Regional de Química.**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO - SÃO PAULO
RUA OSCAR FREIRE, 2039 - PINHEIROS - 05409-011 - SÃO PAULO / SP
www.crqsp.org.br

ART

CERTIDÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

nº 4811 / 2026

VALIDADE ATÉ **31/03/2027**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com o artigo 27 da lei nº 2.800 de 18/06/56, combinado com o artigo 1º da lei nº 6.839 de 30/10/80, que em nossos arquivos consta o registro do estabelecimento **ITAPEMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA**, registrado neste Conselho sob nº **18894-F**, processo **179877**, CNPJ nº **07.859.538/0001-03**, sito à **R PORTUGAL, 85, JARDIM CICA**, cidade **JUNDIAÍ**, UF: **SP** tendo o(a) Profissional: **GUSTAVO WAGNER DA SILVA**, registrado(a) neste Conselho com título de **TECNÓLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL**, registro nº **04264613**, processo nº **236754**, como o Responsável técnico pelas atividades da área da química.

Atestamos que o Estabelecimento e seu Responsável Técnico acima mencionados encontram-se em situação regular junto a este Conselho Regional de Química.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2026

José Antonio de J. Sacco
Gerente

Para consultar a validade deste documento, acesse
www.crqsp.org.br/consultadoc e digite o código: A046-2996-HSZ8



Consultar Validade

- CETESB - Certificado De Dispensa de Licença.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

47

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE DISPENSADA OU ISENTA DE LICENCIAMENTO	Nº 93024571
	Data 10/11/2023

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome ITAPEMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA		
CNPJ 07.859.538/0001-03		Cadastro CETESB 4078025938
Logradouro Rua Portugal		Nº 85
Bairro Jardim Cica	CEP 13.206-810	Município Jundiaí

CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

Condições do empreendimento declaradas pelo solicitante:

Atividade(s) que consta(rão) no cartão do CNPJ:
Imunização e controle de pragas urbanas; serviços de.

Não está localizado em Área de Proteção de Mananciais - APM e nem em Área de Proteção e Recuperação de Mananciais - APRM das bacias hidrográficas de interesse regional criadas por lei estadual específica.

A implantação do empreendimento não implicará supressão de vegetação nativa ou intervenção em área de preservação permanente.

DECLARAÇÃO

O interessado prestou a seguinte declaração:

1. Não haverá intervenção em área de preservação permanente ou supressão de vegetação nativa ou corte de árvores nativas isoladas, que não estão previstas na Deliberação Consema Normativa 01/2019, de 30/04/2019.

RESULTADO

A CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Estadual nº 116/73, alterada pela Lei 13.542 de 8 de maio de 2009, e demais normas pertinentes, e com base nas informações prestadas pelo interessado, declara que a atividade desenvolvida pelo empreendimento não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito desta Companhia.

A presente declaração foi concedida com base nas informações declaradas pelo interessado e não dispensa nem substitui quaisquer Alvarás ou Certidões de qualquer outra natureza exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

O presente documento refere-se especificamente à atividade e ao endereço supra citado.

EMITENTE

Local: São Paulo
Esta autorização de número 93024571 foi certificada por assinatura digital. Para verificação de sua autenticidade consultar o site da CETESB na internet, no endereço: autenticidade.cetesb.sp.gov.br

Pág. 1/1

Documento assinado digitalmente pela CETESB

sexta-feira, 10 de novembro de 2023 às 16:35:21.

• Responsabilidade Ambiental - Descarte de Embalagens e Resíduos de Raticidas



Declaração de Devolução de Resíduos

Dados do gerador: usuário/ quem devolve o resíduo. Exemplo: controladora de pragas e/ou prefeitura.		
Razão social: Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda		
Nome fantasia: Itapema Controle de Pragas		
Endereço: Rua Portugal, 85 – Jd. Cica		
Cidade: Jundiaí	Estado: São Paulo	Cep: 13.206-810
Responsável pelo Programa: Henrique Wagner		
Telefone: 11 4521-8981	E-mail: atendimento@dedetizadoraitapema.com.br	
Dados do receptor: distribuidor ou comerciante/ quem recebe o resíduo. Exemplo: unidade de recebimento e/ou área de armazenamento temporário no distribuidor licenciado.		
Razão social: AVINK SAÚDE AMBIENTAL		
Nome fantasia: AVINK		
Endereço: BAUMANN		
Cidade: SÃO PAULO	Estado: SP	Cep: 05318000
Responsável pelo Programa: ANDRÉ/ CÁSSIA MOURA		
Telefone: 11 38340006	E-mail: **	
Dados do transportador: empresa de logística reversa que coleta os resíduos.		
Razão social: Dinâmica Soluções Ambientais		
Nome fantasia: Dinâmica Ambiental		
Endereço: Rua Alvares Cabral 1530		
Cidade: Diadema	Estado: São Paulo	Cep: 09980-160
Responsável pelo Programa: Tamires Mattana/Marcio Mattana		
Telefone: (11) 4056-5999 / 4392-7998	Email: tamires@dinamicambiental.com.br; mattana@dinamicambiental.com.br	

Orientação importante: é necessário separar em diferentes sacos de resgate os resíduos contaminados que devem ser incinerados dos resíduos recicláveis ou que foram triplíce lavados. Cada saco de resgate deve conter sua respectiva etiqueta de identificação. Os resíduos que não estiverem em conformidade com as regras do Programa Cidade Sustentável não serão recebidos.

Dados dos resíduos devolvidos						
Fabricantes participantes do Programa Cidade Sustentável	Aerossol	Embalagens triplíce lavadas	Embalagens não lavadas	Resíduo de raticida	Outros	Total kg
Basf						
ChemoNE	1,68kg	5,52kg			1Kg	8,20
Tapinoma			0,24kg			0,24
Bequisa	0,12kg					0,12
Rogama	0,12kg	0,36kg	0,27kg		2Kg	2,75
Insetmax		0,24kg	0,03kg			0,27
Server Química			0,12kg			0,12
Adama			0,03kg			0,03
Total	1,92	6,12	0,69		3kg	11,73

Declaro que as embalagens descritas acima foram devolvidas conforme as normas e procedimentos do Programa Cidade Sustentável.

Devolvido por (gerador/usuário):	Recebido por (distribuidor):	Transportado por (coleta):
Nome: Luís Henrique Wagner da Silva	Nome: Conyom Moura	Nome:
CPF: 229.917.328-57	CPF: 05040396506	CPF:
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:
Data:	Data: 31/06/26	Data:

Esta declaração, após ser devidamente carimbada e assinada pela Unidade de Recebimento, tem valor de recibo. Imprimir e preencher em três vias, sendo: 1ª via para o usuário, 2ª via para o distribuidor e a 3ª via para a empresa de coleta.

Embalagens vazias – peso para referência

Tipo de embalagem	Peso para referência
Aerossol	0,12 kg
Garrafa plástica	0,12 kg
Seringa gel	0,03 kg

AVINK SAÚDE AMBIENTAL LTDA